




תעשיות בית-אל

מפוח רב-תכליתי דגם L 10800/5400



תעודות ואישורים

- מאושר לשאת סימן CE לבטיחות בחשמל.
- אבטחת איכות בהתאם ל-ISO 9001 ו-AQAP 2110-I
- המפוח עומד בדרישות התקן הישראלי 4570

תאור:


מפוח רב-תכליתי דגם L 10800/5400 מתוכנן להכנסת אוויר למקלט דרך מערכת סינון אב"כ ולניפוח חלל המקלט לעל לחץ הדרוש. ההנעה ישירה, המאיץ מורכב על ציר המנוע, הכנפיים נטויות אחורה. הוא אינו זקוק לטיפול תחזוקתי והוא עמיד בקורוזיה. בית המפוח עשוי פח, גימור סופי מגולוון או תהליך טיפול פוספט וצביעה באבקה.

איור מוצר:


1. מפוח צנטריפוגלי
2. בסיס
3. מנוע חשמלי

כללי:

מפוח דו-תכליתי דגם L 10800/5400 הינו מפוח רדיאלי בעל יעילות גבוהה, המיועד לספיקה של 5400 מק"ש בסינון (ולייצור לחץ אוויר של עד 350 מ"מ עומד מים), ולספיקה של 10800 מק"ש באיזור (ולייצור לחץ אוויר של עד 150 מ"מ עומד מים).



מפל לחץ ביחס לספיקת אוויר:



Pressure (mmH₂O) — Power (kW) — Efficiency (%) — Noise (dB)

נתוני מפוח L 10800/5400

Product No:	B20965	
Motor power:	11	kW
Power used:	9.9	kW
Voltage 3ph:	400	VAC
Max current:	19.9	A
Speed:	2960	rpm
Static pressure:	2000/3470	Pa

הפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת



יעוד



- הכנסת אוויר למרחב המוגן.
- מותקן בתוך המקלט כרכיב במערכת אורור וסינון אב"כ.
- להבטחת תפקוד מיטבי יש להתקין יחד עם שאר פריטי ציוד מסדרת תיבת נח, תוצרת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ.

אביזרים לבחירה


- משתיק קול
- שסתום אל-חזור
- חיבורים מהירים
- בולמי זעזועים




מידות כלליות
(כל המידות במ"מ)



SECTION A-A
Foundation Plan



אוגן פליטה



מתרככות אזורי וסינון אוויר






תעשיות בית-אל


אפשרויות העמדה:

התקנה ימנית

RD-0°




RD-45°




RD-90°

ללא רגל קידמית




RD-135°


ללא רגל קידמית



RD-270°




RD-315°




התקנה שמאלית

LG-0°




LG-45°




LG-90°

ללא רגל קידמית




LG-135°


ללא רגל קידמית



LG-270°



LG-315°



תעשיות בית-אל

דרך אבשלום 1, ת.ד. 166

זכרון יעקב 3095101

טל': 04-6299999

israel@beind.com

www.beind.co.il